


PRZEKRÓJ B-B




SC1	TYNK PUSTAK CERAMICZNY WĘLNA MINERALNA ROCKWOOL-LL SZCZELINA PŁYTY ELEWACYJNE ALUMINIOWE NA RUSZCIE METALOWYM	8 cm 30cm 18cm 2 cm 12cm	SC1*	IZOLACJA IZOLACJA TERMICZNA STYR. PUSTAK CERAMICZNY WĘLNA MINERALNA ROCKWOOL-LL SZCZELINA PŁYTY ELEWACYJNE ALUMINIOWE NA RUSZCIE METALOWYM	8 cm 30cm 18cm 2 cm 12cm
-----	--	--------------------------------------	------	--	--------------------------------------

SC2	8cm	ZEST. SZKLANY 2 KOM. SZKŁO GUARDIAN SUNGUARD SOLAR GREEN 42
SC3	20cm	KASETON PRUSZYNSKI Z OKŁADZINĄ BLACHA
SC4	8-15cm	PŁYTA GK GRUBOŚĆ I CHAR. PPOŻ ZGODNIE Z PROJEKTEM

SC5	8cm	ZESTAW ALUMINIOWY Z WYPEŁNIENIEM SZKLANYM BIUROWY ALUPROF
SC0	8cm 30cm	PŁYTA IZOLACYJNA HYDROIZOLACJA ŻELBETON HYDROIZOALCJA

D1	30cm 20cm 7cm	PAPA NAWIERZCHNIOWA PAPA PODKŁADOWA PŁYTY STYROPIAN SZARY WARST. SPADKOWA LEKKI BETON PŁYTA ŻELBETOWA SUFIT GK NA KONST. STAŁOWEJ	ST2	4,5cm 4cm 20cm 7cm	WYKOŃCZENIE WYLEWKA CEMENTOWA NA FOLI PE STYROPIAN AKUSTYCZNY MATA AKUSTYCZNA PŁYTA ŻELBETOWA SUFIT GK NA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ/ KORYTARZE SUFITY KASETONOWE PANELE DREWNIANE
----	---------------------	--	-----	-----------------------------	---

ST1	4cm 0,2mm 20cm 15cm 30cm	PODLOGA DREWNIANA/WYKŁADZINA NA WYLEWCE SAMOPOZ PŁYTA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNEM FOLIA POLIETYLENOWA STYROPIAN SZARY IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WYLEWKA BETONOWA B20 PODSYPKA Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONA DO IS= 0.95 GRUNT RODZIMY
-----	--------------------------------------	--

		Inwest-Bau Biuro Projektowo-Budowlane 39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A		tel. 0-14 68 16 350 fax. 0-14 68 16 349	
Nazwa i adres inwestycji: Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno - magazynowym wraz z częścią administracyjną - socjalną oraz stacji trafo i agregatu prądowłczego; placów, dróg chodników wewnętrznych na dz. nr ewid. 1867/297 w miejscowości Jasionka				Nr projektu: 20/2015	
Temat rysunku : Przekrój B-B		branża : ARCHITEKTURA		Nr rysunku: A-5	
Projektował:	mgr inż. arch. Joanna Włoskiewicz Rz/A-12/10 w specjalności architektonicznej	podpis		Skala: 1:100	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Anna Jando-Roztoczyńska UAN-8346/24/85 w specjalności architektonicznej	podpis		Data: 12.2015	
Opracowanie	mgr inż. arch. Joanna Włoskiewicz Rz/A-12/10 w specjalności architektonicznej	podpis			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .					