

0 1 2 3 4m

HYDROIZOALCJA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER

NR	NAZWA	WYKOŃCZENIE PODŁOGI	POWIERZCHNIA	UWAGI
0.01	HALL + FAKTURY / RECEPCJA	JESION	53.42m2	
0.02	WIATROŁAP	JESION	5.59m2	
0.03	SPRZEDAŻ	WYKŁADZINA POR	29.68m2	
0.04	KIER. DREWNO	WYKŁADZINA	13.95m2	
0.05	KIER. METAL	WYKŁADZINA	13.83m2	
0.06	TECHNOLOGOWIE	GRES	13.56m2	
0.07	KIER. PRODUKCJI	GRES	13.87m2	
0.08	KORYTARZ	GRES	8.91m2	
0.09	TOALETA NIEPEŁNOS.	GRES	5.21m2	
0.10	LABORATORIUM / ROZWÓJ	GRES	41.08m2	
0.11	ŁAZIENKA	GRES TECHNICZNY	8.22m2	
0.12	ŁAZIENKA	GRES TECHNICZNY	8.20m2	
0.13	SZATNIA 17 OS.	GRES TECHNICZNY	12.79m2	
0.14	SZATNIA 12 OS.	GRES TECHNICZNY	8.40m2	
0.15	JADALNIA	GRES TECHNICZNY	11.21m2	
0.16	KOMUNIKACJA	GRES TECHNICZNY	8.95m2	
0.17	KOMUNIKACJA	GRES TECHNICZNY	27.46m2	
0.18	MAG. PODRĘCZNY (CHŁODZIWO ITP.)	GRES TECHNICZNY	10.32m2	
0.19	KOTŁOWNIA	GRES TECHNICZNY	12.00m2	
0.20	OBSŁUGA	GRES TECHNICZNY	4.20m2	
0.21	MAGAZYN	GRES TECHNICZNY	157.75m2	
0.22	KOMUNIKACJA	GRES TECHNICZNY	7.46m2	
0.23	HANDEL	WYKŁADZINA POR	34.80m2	
			parter 510,86 m2	

LEGENDA SYMBOLI:

- Kamera IP kopułowa wandaloodporna wg. specyfikacji
- Kamera IP kopułowa wg. specyfikacji
- Kamera IP zewnętrzna wg. specyfikacji
- X1 punkt sieci LAN kat. 6A
- TT/1 punkt sieci telefonicznej IP kat. 6A
- AP Acces Point sufitowy

OZNACZENIA (SSWiN):

- CZUJNIK RUCHU ŚCIENNY Z SOCZEWKĄ SZEROKOKĄTNĄ
- CZUJNIK RUCHU SUFITOWY Z SOCZEWKĄ SZEROKOKĄTNĄ
- CZYTNIK/KONTROLER KD
- MANIPULATOR
- PRZYCISK WYJŚCIA UPRAWNIONEGO
- MODUŁ ALARMOWY LUB KONTROLI DOSTĘPU W OBUDOWIE NATYNKOWEJ
- WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE
- KONTAKTRON
- RYGIEL LUB ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA
- TRASY KABLOWE

UWAGI :

- LINIE ZASILANIA 230V MODUŁÓW ALARMOWYCH i KONTROLI DOSTĘPU ZABEZPIECZYĆ INDYWIDUALNYM WYŁĄCZNIKIEM NADPRĄDOWYM
- OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ MANIPULATORA UZGODNIĆ Z INWESTOREM
- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU POWINNY POSIADAĆ SAMOZAMYKACZE (OPCJA Z OTWIERANIEM KLAMKĄ)
- DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE DLA KONTROLI DOSTĘPU RC
- DEDYKOWANE KARTY ZBLIŻENIOWE EMC-1
- MINIMALNA WYMAGANA WYSOKOŚĆ W ŚWIELTE DLA OBUDOWY Z MODUŁEM ROZSZERZEŃ – 450mm

Temat:	Branża:	Inwestor:	Projektant:	Data:
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH BUDYNKU BIUROWEGO	ELEKTRYCZNA, NISKOPRĄDOWA	FHU "BRYK"	mgr inż. Paweł Piękoś nr upr. PDK/0096/POOE/09	05.2016
Nazwa rysu: PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH – PARTER	**Skala:**	**Lokalizacja:** JASIONKA	**Sprawdził:**	**Numer rysu:** P5