



Dw	Dz	B1	B2
mm	mm	cm	cm
150	160	90	56
200	225	100	60
250	275	105	65
300	315	110	72
400	400	125	90

minimalna szerokość wykopu
zależnie od głębokości
1,00 < G < 1,75 - 0,80m
1,75 < G < 4,00 - 0,90m
G > 4,00 - 1,00m

		Inwest-Bau Biuro Projektowo-Budowlane 39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A		tel. 0-14 68 16 350 fax. 0-14 68 16 349	
Nazwa i adres inwestycji: Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno - magazynowym wraz z częścią administracyjno - socjalną oraz stacji trafo i agregatu prądowłczego; placów, dróg i chodników wewnętrznych na dz. nr ewid. 1867/297 w miejscowości Jasionka					Nr projektu: 20/2015
Temat rysunku : Wykop pod kanalizację			branża : przyłącza	Nr rysunku: P-6	
Projektował:	inż. Kazimierz Litwina GT-IV-63/28/77	podpis		Skala:	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Koń PDK/0116/POOS/08	podpis		Data: 12.2015	
Opracowanie	inż. Katarzyna Piecuch-Koń	podpis			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .					