
Rygiel bramowy w osi "yA" między osiami "x8-x9" - Rk120x5 (1szt.)
skala 1:10
Rygiel bramowy w osi "x1" między osiami "yd-yf" - Rk120x5 (1szt.)
skala 1:10
UWAGA!
Otwory pod rygiel bramowy na stupie St1 nawiercić na montażu
Do stupa St1a przymocować za pomocą 4xM12 kotew wklejana
UWAGA!
Otwory pod rygiel bramowy na stupach St2 i St3 nawiercić na montażu
Stężenie ścienne St5 (16szt)
Skala 1:10
Odcinek nagwintowany
NAKRĘTKA NAPINAJĄCA M20
6764 dł. orientacyjna
Stupek attyki (nad Stupem St3) - HEA200 (4szt.)
skala 1:10
UWAGA!
DWIE SZTUKI WYKONAĆ JAKO ODBICIE LUSTRZANE
Stupek attyki (nad Stupem St2) - HEA200 (4szt.)
skala 1:10
UWAGA!
DWIE SZTUKI WYKONAĆ JAKO ODBICIE LUSTRZANE
Stupek attyki (nad Stupem St1) - HEA200 (4szt.)
skala 1:10
UWAGA!
DWIE SZTUKI WYKONAĆ JAKO ODBICIE LUSTRZANE
Inwest-Bau
Biuro Projektowo-Budowlane
39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A
tel. 0-14 68 16 350
fax. 0-14 68 16 349
Nazwa i adres inwestycji: Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno - magazynowym wraz z częścią administracyjną - socjalną oraz stacji trafo i agregatu prądotwórczego, placów, dróg i chodników wewnętrznych na dz. nr ewid. 1867/138 w miejscowości Jasionka
Nr projektu: 20/2015
Temat rysunku: Słupy attyki, rygiel bramowy w osi X1
branża: konstrukcja
Nr rysunku: KS-5
Projektował: mgr inż. Wojciech Wolak
Sprawdził: mgr inż. Kazimierz Laba
Opracowanie: inż. Krystian Labak
podpis
Skala: 1:10
Data: 12.2015
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE