Rdzeń R1
(2 szt.)
skala 1:25



Zestawienie stali dla 1 rdzenia R1

Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)	
	#		w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIN	
	A-IIIN					# 6	# 16
1	16	2710	20	1	20		54,20
2	16	4700	20	1	20		94,00
3	16	5520	20	1	20		110,40
4	6	2660	61	1	61	162,26	
Długość wg średnic (m)						162,26	258,60
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)						36,02	408,59
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						444,61	
Ogółem (kg)						444,61	

Rdzeń R1a
(1 szt.)
skala 1:25



Zestawienie stali dla 1 rdzenia R1a

Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)	
	#		w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIN	
	A-IIIN					# 6	# 16
5	16	2710	24	1	24		65,04
6	16	4700	24	1	24		112,80
7	16	5520	24	1	24		132,48
48	6	2660	61	1	61	162,26	
Długość wg średnic (m)						162,26	310,32
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)						36,02	490,31
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						526,33	
Ogółem (kg)						526,33	

Rdzeń R2
(2 szt.)
skala 1:25



Zestawienie stali dla 1 rdzenia R2

Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)	
	#		w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIN	
	A-IIIN					# 6	# 16
8	16	2710	20	1	20		54,20
9	16	4700	20	1	20		94,00
10	16	5520	20	1	20		110,40
11	6	1360	61	1	61	82,96	
Długość wg średnic (m)						82,96	258,60
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)						18,42	408,59
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						427,01	
Ogółem (kg)						427,01	

BETON C25/30
Stal A-IIIN - klasa ciągliwości C
Otulina stropów i belek - 3 cm

inwest BAU BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Inwest-Bau
Biuro Projektowo-Budowlane
39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A
tel. 0-14 68 16 350
fax. 0-14 68 16 349

Nazwa i adres inwestycji: Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno - magazynowym wraz z częścią administracyjno - socjalną oraz stacją trafo i agregatu prądotwórczego; placów, dróg i chodników wewnętrznych na dz. nr ewid. 1867/158 w miejscowości Jaskonka

Nr projektu: 20/2015

Temat rysunku: Szczegóły konstrukcyjne	branża: konstrukcja		Nr rysunku: K-9
Projektował: mgr inż. Wojciech Wolak PDK/0082/PDOK/04 w specjalności konstr. budowlane	podpis		Skala: 1:25
Sprawdził: mgr inż. Kazimierz Laba BAU-NB-8346/115/90 w specjalności konstr. budowlane	podpis		Data: 12.2015
Opracowanie: inż. Krystian Łabak	podpis		

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .